



ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23.07.2024 р. №847

(Регламент ЄС REACH No.1907/2006)

Стор. 1 (11)

Дата створення: 12/08/2026

Версія: 1 (12/08/2026)

Продукт: Чорниця з льодом QQ 5057 D

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ І ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКА

1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту

Віддушка Чорниця з льодом QQ 5057 D

Ідентифікатор суміші

Містить: (2-Methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol)

Інші ідентифікатори

Не визначено

1.2 Відповідні дозволені та nereкомендовані галузі використання суміші

Призначення

Багатокомпонентна суміш натуральних та/або синтетичних запашних речовин, що використовуються як сировина для парфумерно-косметичної продукції та побутової хімії

Виготовлено згідно з

ТУ У 20.5-44745787-012:2023

1.3 Відомості про постачальника паспорта безпеки

Компанія-виробник

ТОВ «КФФ ГРУПП», ЄДРПОУ 44745787

Юридична адреса

вул. Київська, буд. 27-А, с. Святопетрівське, Бучанський р-н, Київської обл., 08141, Україна

Адреса виробництва

вул. Київська, 27-Х, с. Святопетрівське, Бучанський р-н, Київської обл., 08141, Україна

Телефон

+38 (050) 473-93-17

Електронна пошта

chem@kff-group.com

Телефон на випадок надзвичайної ситуації

при інтоксикації: 112
в країнах ЄС: див. <https://echa.europa.eu/>

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕКИ

2.1 Класифікація речовин чи суміші

Класифікація згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008

Визначення продукту – суміш

Клас та категорія небезпеки

Сенсибілізація - шкіри, категорія 1
Небезпека для водних організмів – довготривала небезпека, категорія 3

Наскільки нам відомо, цей продукт не становить особливої небезпеки за умови, що з ним поводитимуться відповідно до правил гігієни праці та техніки безпеки згідно чинного місцевого законодавства

Повний текст заяв про небезпеку та про небезпеку ЄС: див. РОЗДІЛ 16

Продукт: Чорниця з льодом QQ 5057 D

2.2 Елементи маркування

Маркування згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008 (CLP)

Піктограми небезпеки



GHS07

Сигнальне слово

Увага

Заява про небезпеку

H317 Може викликати алергічну реакцію

H412 Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками

Запобіжні заходи

P280 Одягайте захисні рукавички/захисні окуляри/захист обличчя

P305/351/338 При попаданні в очі, обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є і якщо це легко зробити Продовжити промивання очей

P332/313 З появою подразнення шкіри: звернутися за консультацією / допомогою до лікаря

P337/313 У разі роздратування очей: звернутися за консультацією / допомогою лікаря

P363 Випрати забруднений одяг перед повторним використанням

P501 Утилізувати вміст/контейнер: у дозволеному місці скидання відходів

2.3 Інші види небезпеки

Сенсибілізатори згідно CLP

EUN208: [1 α (E),2 β]-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one, Citral, L-mentha-1(6),8-dien-2-one, Cineole, Linalyl acetate. Можуть викликати алергічну реакцію

Речовини, які є ендокринними руйнівниками відповідно до регламенту (ЄС) 2017/2100 або регламенту (ЄС) 2018/605, більше 0,1%: Не містить

Речовини, які є стійкими, біоаккумулятивними та токсичними або дуже стійкими та дуже біоаккумулятивними, більше 0,1%: Не містить

РОЗДІЛ 3. СКЛАД/ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ

3.1. Відомості про речовину

Не відноситься. Продукт є сумішшю

3.2. Відомості про суміш

Вміст небезпечних компонентів

Компоненти	CAS	EC	Реєстраційний номер REACH	Класифікація згідно Регламенту ЄС 1272/2008 (CLP)	%	Гранична питома концентрація, М-фактори та ATE
L-menthol	2216-51-5	218-690-9		H315 SCI 2 H319 EDI 2A	1-2	oral: ATE=2046-2615 mg/kg bw inhalation: ATE =



ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпеки хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23.07.2024 р. №847

(Регламент ЄС REACH No.1907/2006)

Стор. 3 (11)

Дата створення: 12/08/2026
Версія: 1 (12/08/2026)

Продукт: Чорниця з льодом QQ 5057 D

Компоненти	CAS	EC	Реєстраційний номер REACH	Класифікація згідно Регламенту ЄС 1272/2008 (CLP)	%	Гранична питома концентрація, М-фактори та АТЕ
						5.289 mg/l
Pentadecan-15-olide	106-02-5	203-354-6		H411 EH C2	0,2-1	dermal: ATE = 5000.01 mg/kg bw oral: ATE= 5000.01 mg/kg bw
2-sec-butylcyclohexan-1-one	14765-30-1	238-830-2		H315 SCI 2	0,2-1	oral: ATE= 2400 mg/kg bw
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone	4940-11-8	225-582-5		H302 ATO 4	0,2-1	oral: ATE = 1200 mg/kg bw
cis-hex-3-en-1-ol	928-96-1	213-192-8		H226 FL 3 H319 EDI 2A	0,2-1	oral: ATE = 4615 mg/kg bw
Ethyl butyrate	105-54-4	203-306-4		H226 FL 3 H319 EDI 2A	0,2-1	dermal: ATE = 2000.01 mg/kg bw oral: ATE = 13000 mg/kg bw
2-Methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol	97-53-0	202-589-1		H317 SS 1B H319 EDI 2A	0,2-1	oral: ATE = 2300- mg/kg bw
[1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	71048-82-3	275-156-8		H302 ATO 4 H315 SCI 2 H317 SS 1B H410 EH C1	0,02-0,2	oral: ATE = 1400mg/kg bw
Citral	5392-40-5	226-394-6		H315 SCI 2 H317 SS 1B H319 EDI 2A	0,02-0,2	dermal: ATE= 2250 mg/kg bw oral: ATE=4960 mg/kg bw
L-p-mentha-1(6),8-dien-2-one	6485-40-1	229-352-5		H317 SS 1B	0,02-0,2	dermal: ATE = 2000 mg/kg bw oral: ATE= 1640 mg/kg bw inhalation: ATE = 5,66 mg/l
Cineole	470-82-6	207-431-5		H226 FL 3 H317 SS 1B	0,02-0,2	
Linalyl acetate	115-95-7	204-116-4		H315 SCI 2 H317 SS 1B H319 EDI 2A	0,02-0,2	dermal: ATE = 5610 mg/kg bw oral: ATE=13934 mg/kg bw

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис заходів першої допомоги

Загальні заходи

У разі нещасного випадку: зверніться до лікаря/по допомогу лікаря - Покажіть етикетку або цей паспорт безпеки вашому лікареві. Якщо симптоми не зникають, а також у разі виникнення сумнівів зверніться по медичну консультацію. Ніколи нічого не давати людині, що знаходиться без свідомості.



ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпеки хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23.07.2024 р. №847

(Регламент ЄС REACH No.1907/2006)

Стор. 4 (11)

Дата створення: 12/08/2026

Версія: 1 (12/08/2026)

Продукт: Чорниця з льодом QQ 5057 D

При контакті зі шкірою

Зніміть забруднені одяг та взуття. Промийте ділянку поверхні тіла, яка піддалася впливу, струменем води, а потім водою з милом, якщо воно є в наявності. Засіб для чищення шкіри може бути використаний

При контакті з очима

Видаліть контактні лінзи. Впродовж кількох хвилин промити очі під проточною водою (20-30°C) і продовжуйте, поки роздратування не зупиниться. Переконайтеся, що ви промиваєте під верхньою та нижньою повіками. Звернутися до лікаря

При вдиханні

Перемістити постраждалого з місця впливу на свіже повітря, підтримувати спокій і забезпечити комфортне дихання

При заковтуванні

Не викликати блювоту, якщо це не рекомендовано лікарем. Опустіть голову так, щоб блювотні маси не змогли повторно попасти в рот і горло. Негайно звернутися в токсикологічний центр / до лікаря. Показати цей паспорт безпеки або тару продукту

4.2 Найбільш важливі симптоми та впливи, як гострі, так і відстрочені

Може спричинити алергічну реакцію

4.3 Показання для невідкладної лікарської допомоги та необхідне спеціалізоване лікування

Не очікується, див. додаткову інформацію у Розділі 4.1.

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

5.1 Засоби пожежогасіння

Рекомендовані засоби пожежогасіння

Вуглекислий газ (CO₂), піна, сухий порошок

Заборонені засоби пожежогасіння

Для цієї речовини/суміші не встановлені обмеження щодо вогнегасних складів

5.2 Особлива небезпека, що виникає від речовини або суміші

У разі пожежі може виділятися: чадний газ, невідомі органічні сполуки

5.3 Рекомендації для пожежників

При недостатній вентиляції використовувати засоби захисту органів дихання

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ЩОДО ВИПАДКОВОГО ВИВІЛЬНЕННЯ

6.1 Запобіжні заходи щодо забезпечення індивідуального захисту, засоби захисту та дії у надзвичайних ситуаціях

Уникати вдихання. Уникати контакту зі шкірою та очима. Див. заходи захисту у Розділах 7 та 8.

6.2 Заходи захисту навколишнього середовища

Уникати потрапляння в каналізацію, поверхневі та ґрунтові води, а також ґрунт

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення забруднення

Видалити джерела займання. Забезпечити достатню вентиляцію. Уникати надмірного вдихання парів. Негайно зупинити поширення протікання, застосувавши пісок або інертний порошок. Утилізувати відповідно до місцевих нормативних документів

6.4 Посилання на інші розділи

Див. також розділи 8 та 13.



ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпеки хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23.07.2024 р. №847

(Регламент ЄС REACH No.1907/2006)

Стр. 5 (11)

Дата створення: 12/08/2026

Версія: 1 (12/08/2026)

Продукт: Чорниця з льодом QQ 5057 D

РОЗДІЛ 7. ПРАВИЛА ОБІГУ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного застосування

Температура зберігання: 5-25 °C, якщо не вказано інше у специфікації.

Допускається короткострокове (до 3-х днів) відхилення від рекомендованих умов зберігання під час транспортування та зберігання.

Місце зберігання: Тримати подалі від тепла, іскор, відкритого вогню та гарячих поверхонь. Не палити. Використовуйте засоби індивідуального захисту за потреби.

Особливі правила упаковки: Зберігати в закритій тарі. Не зберігати в металі, що піддається корозії.

Умови використання: Використовуйте відповідно до належних виробничих та промислових гігієнічних практик. Використовуйте в приміщеннях з належною вентиляцією. Не їжте, не пийте та не паліть під час використання цього продукту.

Ця суміш може містити високий рівень розчинених твердих речовин, для забезпечення оптимальної продуктивності:

- перед використанням ретельно перемішайте, щоб забезпечити однорідність;
- якщо в рідині видно тверді речовини, обережно нагрійте весь контейнер та переконайтеся, що вміст повністю перемішаний перед використанням;
- при низьких температурах (нижче 15 °C) можливе застигання, утворення осаду. У випадку застигання та утворення осаду необхідно перед застосуванням віддушку підігріти до 30-35 °C, ретельно перемішуючи, до появи прозорого розчину.

7.2 Умови безпечного зберігання, включаючи фактори несумісності

Зберігати в добре провітрюваному місці. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати в прохолодному місці. Заземлити/з'єднати контейнер та приймальне обладнання.

Використовувати вибухобезпечне електричне, вентиляційне та освітлювальне обладнання. Використовувати лише інструменти, що не іскроутворюють. Вживати запобіжних заходів проти статичного розряду.

7.3 Специфічне кінцеве застосування

Використовувати відповідно до належної виробничої та промислової гігієнічної практики.

РОЗДІЛ 8. КОНТРОЛЬ ВПЛИВУ / ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

8.1 Параметри контролю

Межі впливу на робочому місці

Речовина	CAS	EC	Показник	Граничне значення
(2-methoxymethylethoxy) propanol	34590-94-8	252-104-2	Межа тривалого впливу (8 годин (TWA) (ppm)	50
			Межа тривалого впливу (8 годин (TWA) (мг/м³)	308
			Межа короткочасного впливу (15 хв) (мг/м³)	150
Ethyl acetate	141-78-6	205-500-4	Межа тривалого впливу (8 годин (TWA) (ppm)	200
			Межа короткочасного впливу (15 хв) (ppm)	400

8.2 Контроль дії

Технічні заходи: Необхідно дотримуватися загальноприйнятих правил безпеки під час роботи з хімічними речовинами. Слід керуватися положеннями Директиви 2004/37/EG, яка регламентує захист працівників від професійних ризиків, пов'язаних із впливом канцерогенних та мутагенних факторів.

Гігієнічні заходи: У процесі використання забороняється вживання їжі, напоїв, а також куріння.



ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпеки хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23.07.2024 р. №847

(Регламент ЄС REACH No.1907/2006)

Стор. 6 (11)

Дата створення: 12/08/2026

Версія: 1 (12/08/2026)

Продукт: Чорниця з льодом QQ 5057 D

Засоби індивідуального захисту

Захист очей/тіла

Використовувати захисні рукавички / захисний одяг / засіб захисту очей та обличчя

Засоби захисту органів дихання

За нормальних умов використання та за наявності належної вентиляції для запобігання надмірному накопиченню пари, цей матеріал не потребує спеціальних інженерних заходів контролю. Однак, в умовах високого або тривалого використання, високої температури чи інших умов, що збільшують вплив, для мінімізації впливу на персонал можна використовувати такі інженерні заходи контролю: а) Збільште вентиляцію приміщення за допомогою місцевої витяжної вентиляції. б) Персонал може використовувати затверджений, належним чином підібраний респіратор з картриджем або каністрами від органічних парів та фільтрами для частинок. с) Використовуйте закриті системи для перенесення та обробки цього матеріалу.

Також див. розділи 2 та 7.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд	однорідна легкорухлива рідина
Колір	від безбарвного до блідо-жовтого
Запах	характерний
Поріг запаху	не визначено
pH	не визначено
Температура плавлення/ температура замерзання	не визначено
Початкова температура/діапазон кипіння	не визначено
Швидкість випаровування	не визначено
Температура спалаху	>80 °C
Швидкість випаровування	не визначено
Займистість (тверда речовина, газ)	не визначено
Верхня/нижня межа горючості або вибухонебезпечності	продукт не становить небезпеки вибуху
Тиск пари	не визначено
Густина пари	не визначено
Відносна густина	0,9700-1,0500
Показник заломлення	1,4210-1,4610
Розчинність	не визначено
Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода	не визначено
Температура самозаймання	не визначено
Температура розкладання	не визначено
В'язкість	не визначено
Вибухові властивості	не очікується
Окисні властивості	не очікується

9.2 Інша інформація

Данні відсутні

РОЗДІЛ 10. СТАБІЛЬНІСТЬ І РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність

Реакційна здатність матеріалу не становить значної небезпеки як самого по собі, так і при контакті з водою



ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23.07.2024 р. №847

(Регламент ЄС REACH No.1907/2006)

Стор. 7 (11)

Дата створення: 12/08/2026

Версія: 1 (12/08/2026)

Продукт: Чорниця з льодом QQ 5057 D

10.2 Хімічна стійкість

Продукт хімічно стійкий за стандартних зовнішніх умов зберігання

10.3 Можливість небезпечних реакцій

Не очікується за звичайних умов зберігання

10.4 Умови, яких слід уникати

Уникайте екстремального тепла та холоду

10.5 Несумісні матеріали

Уникайте контакту з сильними кислотами, лугами або окислювачами

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Не очікується

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1 Інформація про токсикологічні дії

Ця суміш не підлягала тестуванню на вплив на здоров'я в цілому. Тому не було визначено конкретних значень LD₅₀/LC₅₀. Вплив на здоров'я було розраховано за допомогою методів, викладених у Регламенті (ЄС) № 1272/2008 (CLP).

Гостра токсичність:

Гостра токсичність оральна
Гостра токсичність дермальна
Гостра токсичність інгаляційна

за наявними даними критерії класифікації не виконуються
>5000 мг/кг
>5000 мг/кг
данні відсутні

Роз'їдання/подразнення шкіри

за наявними даними критерії класифікації не виконуються

Серйозне ушкодження/подразнення очей

за наявними даними критерії класифікації не виконуються

Сенсибілізація дихальних шляхів чи шкіри

сенсибілізація - категорія шкіри 1

Мутагенність для статевих клітин

за наявними даними критерії класифікації не виконуються

Канцерогенність

за наявними даними критерії класифікації не виконуються

Токсичність для репродуктивної функції

за наявними даними критерії класифікації не виконуються

Специфічна токсичність для окремих органів

за наявними даними критерії класифікації не виконуються

при одноразовому впливі

Специфічна токсичність окремих органів при

за наявними даними критерії класифікації не виконуються

багаторазовому впливі

Небезпечно при вдиханні

за наявними даними критерії класифікації не виконуються

Інформація про небезпечні інгредієнти в суміші

Речовина	CAS	EC	LD50/ATE оральна	LD50/ATE дермальна	LC50/ATE EC інгаляційна
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone	4940-11-8	225-582-5	1220 мг/кг	5000 мг/кг	не визначено
4-(4-Hydroxyphenyl) butan-2-one	5471-51-2	226-806-4	1400 мг/кг	не визначено	не визначено

Зверніться до розділів 2 і 3 для отримання додаткової інформації.

11.2 Інформація про інші небезпеки

Не застосовується



ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23.07.2024 р. №847

(Регламент ЄС REACH No.1907/2006)

Стор. 8 (11)

Дата створення: 12/08/2026
Версія: 1 (12/08/2026)

Продукт: Чорниця з льодом QQ 5057 D

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця суміш не підлягала екологічному тестуванню як суб'єкт; тому ніяких конкретних даних не було згенеровано. Вплив на екологію було розраховано за допомогою методів, викладених у Регламенті (ЄС) № 1272/2008 (CLP). Уникайте забруднення землі, а також поверхневих і ґрунтових вод.

12.1 Токсичність	Шкідливий для водних організмів, з довготривалими наслідками
12.2 Стійкість та біологічна розкладність	Данні відсутні
12.3 Потенціал біоаккумуляції	Данні відсутні
12.4 Мобільність у ґрунті	Данні відсутні
12.5 Результати оцінки PBT та vPvB	Продукт не містить жодних речовин(и), які класифікуються як стійкі біоаккумулявані токсичні (PBT) або дуже стійкі дуже біоаккумулявані (vPvB) згідно Регламенту REACH, Додаток XIII
12.6 Ендокринні порушення	Данні відсутні
12.7 Інші несприятливі впливи	Данні відсутні

РОЗДІЛ 13. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УТИЛІЗАЦІЇ

13.1 Методи переробки відходів

Утилізуйте відповідно до місцевих правил. Уникайте потрапляння в каналізаційні системи та навколишнє середовище. Порожні контейнери слід відправити до затвердженого пункту обробки відходів для переробки або утилізації.

РОЗДІЛ 14. ТРАНСПОРТНА ІНФОРМАЦІЯ

Типові правила / IMDG / ADR,RID,ADN / ICAO TI

14.1 Номер ООН	-
14.2 Належне відвантажувальне найменування	-
14.3 Класи небезпеки при транспортуванні	-
Додатковий ризик	-
14.4 Група упаковки	-
14.5 Фактори ризику для зовнішнього середовища	Ця суміш не класифікується як екологічно небезпечна речовина. Типові положення. За Кодексом IMDG не класифікується як забруднювач моря
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача	Жодних додаткових
14.7 Транспортування наливом відповідно до Додатку II MARPOL73/78 та Кодексу IBC:	
Не застосовується	

РОЗДІЛ 15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

15.1 Нормативні документи/законодавство з техніки безпеки, охорони здоров'я та навколишнього середовища, що належать до певної речовини або суміші

Інформацію про класифікацію та маркування див. у розділі 2.

Класифікація цієї суміші відповідає Регламенту ЄС 1272/2008 зі змінами.

**ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ**

відповідно до Технічного регламенту щодо безпеки хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23.07.2024 р. №847

(Регламент ЄС REACH No.1907/2006)

Дата створення: 12/08/2026
Версія: 1 (12/08/2026)

Продукт: Чорниця з льодом QQ 5057 D

Зверніть увагу на Директиву 98/24/ЄС про захист здоров'я та безпеки працівників від ризиків, пов'язаних з хімічними речовинами на роботі, Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на роботі.

Дотримуватися вказівок щодо обмеження робіт з небезпечними речовинами для майбутніх або годуючих матерів згідно з Регламентом про охорону материнства (92/85/ЄЕС).

На продукт розповсюджуються наступні положення

Регламент ЄС № 1223/2009 Додаток III (Перелік речовин, які косметична продукція не повинна містити, окрім випадків, коли діють встановлені обмеження)

Найменування	CAS	Вміст речовини у суміші, %	Тип продукту	Максимальна концентрація у готовому продукті, %	Інше
Citral	5392-40-5	0,08	(a) Засоби для макіяжу губ, помада, мазі для губ (b) Дезодоранти та антиперспіранти (c) Засоби для очей, макіяж обличчя та засоби для зняття макіяжу (d) Ароматизатори (водноспиртові та неводноспиртові, спреєві та неспейові) (e) Засоби для шкіри, що не змиваються (крім засобів для губ, дезодорантів та антиперспірантів, парфумерних продуктів, засобів для очей, макіяжу обличчя та засобів для зняття макіяжу) та засоби для нігтів (f) Засоби для ротової порожнини (g) Засоби для волосся, що не змиваються (h) Засоби для шкіри та волосся, що змиваються (i) Засоби, що не змиваються, для аногенітальної зони (дитячі серветки та інтимні серветки)	(a) 0,11 (b) 0,032 (c) 0,65 (d) 0,6 (e) 0,15 (f) 0,35 (g) 1,2 (h) 1,2 (i) 0,063	Присутність речовини або речовин повинна бути зазначена у переліку інгредієнтів, зазначеному у статті 19(1), пункті (g), якщо концентрація речовини або речовин перевищує: — 0,001 % у засобах, що не змиваються — 0,01 % у засобах, що змиваються.

Регламент ЄС № 1272/2008 Додаток VI (Речовини класифіковані як канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні (CMR) категорії 1B)

Не містить речовин класифіковані як канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні категорії 1B.

Регламент ЄС № 1907/2006 (REACH) Додаток XIV (Перелік матеріалів, що вимагають допуску)

Суміш не містить речовин, котрі підлягають обов'язковому додатковому дозволу до використання

Перелік кандидатів речовин, що викликають дуже високу занепокоєність (SVHC)

Суміш не містить речовин, котрі відносяться до списку SVHC

Регламент ЄС № 1907/2006 (REACH) Додаток XVII (Обмеження на виробництво, використання та розміщення на ринку небезпечних речовин)

Суміш не містить речовин, що мають обмеження на виробництво, використання та розміщення на ринку небезпечних речовин.



ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпеки хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23.07.2024 р. №847

(Регламент ЄС REACH No.1907/2006)

Стор. 10 (11)

Дата створення: 12/08/2026
Версія: 1 (12/08/2026)

Продукт: Чорниця з льодом QQ 5057 D

Суміш не підпадає під дію процедури, встановленої Регламентом (ЄС) № 649/2012 щодо експорту та імпорту небезпечних хімічних речовин.

15.2 Оцінка хімічної безпеки

Оцінка хімічної безпеки цього продукту не проводилася

РОЗДІЛ 16. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст формулювань факторів ризику

Скорочення	Значення
ATO 4	Гостра оральна токсичність, категорія 4
ED1 2A	Пошкодження/подразнення очей, категорія 2A
EN C1	Небезпека для водного середовища – довготривала небезпека категорії 1
EN C2	Небезпека для водного середовища – довготривала небезпека категорії 2
FL3	Легкозаймиста рідина, категорія небезпеки 3
H226	Легкозаймиста рідина та пара
H302	Шкідливий при ковтанні
H315	Викликає подразнення шкіри
H317	Може спричинити алергічну реакцію
H319	Викликає серйозне роздратування очей
H410	Дуже токсичний для водних організмів із довгостроковими наслідками
H411	Токсично для водних організмів із довгостроковими наслідками
H412	Шкідливий для водних організмів із довгостроковими наслідками
P210	Тримайте подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Куріння заборонено
P233	Тримати у щільно закритій/герметичній тарі
P240	Заземлити та електрично з'єднати контейнер та приймальне обладнання
P241	Використовуйте вибухозахищене обладнання
P242	Використовуйте лише іскробезпечні інструменти
P243	Прийміть запобіжні заходи проти статичного розряду
P261	Уникати вдихання пару або пилу
P264	Після роботи ретельно вимийте руки та інші контакти зі шкірою
P270	Не їжте, не пийте та не куріть при використанні цього продукту
P272	Забруднений робочий одяг не повинен виноситися з місця роботи
P273	Уникати потрапляння в навколишнє середовище
P280	Одягайте захисні рукавички/захисні окуляри/захист обличчя
P301/312	У разі ковтання: зателефонуйте до лікаря/терапевта, якщо ви почуваетесь погано
P302/352	При попаданні на шкіру: промити великою кількістю води з милом
P303/361/353	При попаданні на шкіру (або волосся): негайно зняти/видалити весь забруднений одяг. Промити шкіру водою
P305/351/338	При попаданні в очі Обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей
P330	Полоскати рот
P332/313	З появою подразнення шкіри: звернутися за консультацією / допомогою до лікаря
P333/313	При виникненні подразнення шкіри або висипання: Звернутися за консультацією / допомогою лікаря
P337/313	У разі роздратування очей: Звернутися за консультацією / допомогою лікаря
P362	Зніміть забруднений одяг
P363	Випрати забруднений одяг перед повторним використанням
P370/378	У разі пожежі: для гасіння використовувати вуглекислий газ, сухий хімікат, піну
P391	Зібрати пролиту рідину
P403/235	Зберігати у добре провітрюваному місці. Зберігати холод



ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23.07.2024 р. №847
(Регламент ЄС REACH No.1907/2006)

Стор. 11 (11)
Дата створення: 12/08/2026
Версія: 1 (12/08/2026)

Продукт: Чорниця з льодом QQ 5057 D

Скорочення	Значення
P405	Зберігати під замком
SCI 2	Роз'їдання/подразнення шкіри категорія 2
SS 1B	Сенсибілізація – шкіра, категорія 1B

Інформація в цьому паспорті безпеки взята з доступних опублікованих джерел і вважається точною. Оскільки умови роботи користувача нам не відомі, інформація, наведена в цьому паспорті безпеки, базується на нашому поточному рівні знань і на національних і місцевих норм. Жодних гарантій, явних або непрямих, не надається, і наша компанія не бере на себе жодної відповідальності, що виникає в результаті використання цього паспорта безпеки. Ця інформація надається добросовісно.

Суміш не можна використовувати для інших цілей, крім тих, що вказані в розділі 1. Кожен користувач цього продукту повинен оцінити умови використання та розробити відповідні захисні заходи, щоб запобігти впливу на працівників, пошкодженню майна або викиду в навколишнє середовище, а також повинен визначити придатність цієї інформації для його застосування.

Користувач несе відповідальність за вживання всіх необхідних заходів для дотримання вимог законодавства та місцевих норм. Інформація в цьому паспорті безпеки повинна розглядатися як опис вимог безпеки при використанні суміші, а не як гарантія її властивостей.